


TECMAXX[®]

Zaktualizowana oferta
produktów Tecmaxx
2018/2019

Linia produktów technicznych Tecmaxx to szeroka gama preparatów przeznaczona zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dla profesjonalistów. W gamie Tecmaxx znajdują się różnego rodzaju smary, wazelina techniczna, sprężone powietrze, zmywacze, odtłuszczacz, a także produkty do czyszczenia kominka i grilla.



Contact Cleaner

14-006



Pojemność:
250 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Preparat do czyszczenia i zabezpieczania styków i złączy elektrycznych. Ułatwia zapłon silnika, zapewnia prawidłowe działanie instalacji elektrycznej.

Zmywacz uniwersalny

14-014



Pojemność:
600 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Czyści i odtłuszcza. Przygotowuje powierzchnie przed klejeniem. Doskonale nadaje się do usuwania wszelkich tłustych plam i zabrudzeń ze smoły, asfaltu, żywic syntetycznych itp.

Zmywacz techniczny

14-010



Pojemność:
650 ml

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Środek do mycia i usuwania zabrudzeń w garażu, warsztacie i innych pomieszczeniach. Usuwa spalony olej, nagary, tłuszcze i inne trudne zabrudzenia.

Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej

14-017



Pojemność:
650 ml

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Łatwy w użyciu środek do czyszczenia powierzchni i elementów wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Doskonale odtłuszcza. Przygotowuje powierzchnie do dalszych prac.

Sprężone powietrze

14-018



Pojemność:
400 ml

Ilość w kartonie:
15 sztuk



Środek o wszechstronnym zastosowaniu. Wydymuje kurz i innego typu zanieczyszczenia z miejsc trudno dostępnych. Idealnie nadaje się do czyszczenia sprzętu biurowego, urządzeń elektronicznych czy urządzeń mechaniki precyzyjnej.

Preparat do czyszczenia aluminium

14-019



Pojemność:
1 L

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Produkt do mycia i odtłuszczenia powierzchni wykonanych z aluminium i jego stopów. Może być również stosowany do czyszczenia powierzchni wykonanych z innych metali.

Preparat do czyszczenia silników

14-020



Pojemność:
1 L

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Bardzo silny i skuteczny preparat przeznaczony do mycia silników oraz podzespołów samochodowych. Doskonale i szybko usuwa oleje i smary z czyszczonych powierzchni oraz inne uporczywe zabrudzenia.

Zmywacz neutralny

14-021



Pojemność:
1 L

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Uniwersalny środek do mycia i usuwania zabrudzeń. Odtłuszcza i myje narzędzia, urządzenia ogrodowe, części samochodowe oraz elementy wykonane z tworzywa sztucznego i plastiku.



Odtłuszczacz

14-009



Pojemność:
1 L

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Preparat do usuwania tłustego brudu. Doskonale rozpuszcza stare tłuste osady, zabrudzenia z olejów i smarów, wielowarstwowe powłoki brudu.

Płyn do czyszczenia grilla

14-011



Pojemność:
650 ml


Ilość w kartonie:
12 sztuk



Środek o bardzo silnym działaniu. Usuwa zapieczony tłuszcz i zadymienia. Rozpuszcza i usuwa najbardziej zapieczone części potraw.

Pianka czyszcząca do kominków

14-012



Pojemność:
650 ml

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Pianka do mycia szyb i wkładów kominkowych. Doskonale usuwa zadymienia, osady ze spalonego drewna, sadzę, związki smoły i zapieczony tłuszcz.

Smar silikonowy

14-001



Pojemność:
250 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Preparat do smarowania elementów precyzyjnych. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur oraz wody. Zastosowanie: metal, plastik, guma, drewno.

Smar biały

14-002



Pojemność:
200 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Zapewnia długotrwałe smarowanie. Smar o dużych zdolnościach penetrujących. Odporny na wypłukiwanie i temperaturę. Nie ścieka z powierzchni porywanych.

Smar PTFE

14-003



Pojemność:
200 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



14-016



Pojemność:
400 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki

Zawarte w smarze cząstki PTFE skutecznie przylegają do metali zmniejszając tarcie i zwiększając odporność na korozję. Odporny na działanie soli i wody.

Smar miedziany

14-004



Pojemność:
200 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Zabezpiecza łożyska oraz inne metalowe części pracujące w wysokiej temperaturze przed korozją i zapieczaniem. Redukuje tarcie części metalowych, chroni łożyska, skorodowane nakrętki i śruby, zabezpiecza przed zapieczaniem w ekstremalnych warunkach.

Smar maszynowy

14-013



Pojemność:
250 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Wzmocniony smar odporny na wysokie obciążenia, ciśnienie, wibracje, wstrząsy i siły odśrodkowe. Posiada wysokie zdolności penetrujące, dzięki czemu wnika głęboko bez konieczności demontażu. Przeznaczony do części maszyn i elementów ruchomych.

Smar ŁT-43 litowy

14-015



Pojemność:
400 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Smar o wysokiej stabilności mechanicznej, odporny na działanie wody. Doskonale smaruje elementy mechaniczne, łożyska toczne i ślizgowe itp.



Smar do zamków i kłódek

14-008



Pojemność:
100 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Produkt do wszystkich rodzajów zamków i kłódek. Chroni przed zablokowaniem. Błyskawicznie smaruje, odmraża i konserwuje.

Wazelina techniczna

14-007



Pojemność:
200 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Wysokiej jakości środek ochronny. Środek smarujący do wszelkich mechanizmów podlegających słabemu obciążeniu. Chroni klemy akumulatora przed utlenianiem.

Penetrant

14-005



Pojemność:
250 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Szybko i silnie działa. Czyści i poluzowuje zapieczone części. Odporny na wodę.

Smar do bram

14-022



Pojemność:
400 ml

Ilość w kartonie:
24 sztuki



Produkt do smarowania, konserwacji i zabezpieczania przed wilgocią i korozją. Nadaje się do wszystkich typów bram: tradycyjnych, odchylanych pionowo, roletowych, przesuwanych i skrzydłowych. Poprawia pracę ciężko działających mechanizmów. Niweluje piski i zgrzyty.

Smar towot

14-023



Pojemność:
500 ml

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Wielofunkcyjny smar. Odporny na działanie temperatur od -10°C do +60°C oraz na działanie wody. Tworzy warstwę chroniącą przed wilgocią, temperaturą i zanieczyszczeniami. Do smarowania łożysk ślizgowych i innych powierzchni trących - z wyjątkiem łożysk tocznych.

Smar do łożysk

14-024



Pojemność:
500 ml

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących, pracujących w normalnych warunkach, w zakresie temperatur od -30°C do +130°C. Odporny na działanie wody.

Olej do cięcia i wiercenia

14-030



Pojemność:
400 ml

Ilość w kartonie:
12 sztuk



Olej do cięcia i wiercenia służy do chłodzenia i smarowania podczas wiercenia, cięcia, toczenia i gięcia. Nadaje się do obróbki stali stopowej i niestopowej, żeliwa, stopów chromoniklowych, miedzi, tytanu, aluminium i jego stopów.

